

סדרת סטרייד – Stride של Unitron



T Stride M 500



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או חמור כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- אפשרות להחליף את בית הסוללה לבית סוללה מיוחד שמאפשר עבודה עם סוללה רגילה או סוללה נטענת, בתשלום נוסף.
- סוללה 312, בעבודה עם סוללה רגילה.
- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- בשימוש בסוללה נטענת, 24 שעות של פעילות רצופות לאחר 5-7 שעות טעינה.
- המיקרופון של המכשיר עובד בסביבות שקטות במצב אומני, כאשר הוא מזהה שיש רעש המיקרופון משתנה למצב כיווני (AutoMic).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב AutoMic): 3.
- מנגנון ייחודי לאיזון בין המאפיינים האקוסטיים: סינון רעש, והדגשת דיבור תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהוי באופן אוטומטי (MyMusic).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית.
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).
- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומימי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 6 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתת רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.

מוצרים תואמים:

- Remote control 2
- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*
- uControl app
- uMic*
- אפשרות להתחבר למערכת FM Roger באמצעות T או קישוריות.

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>

T Stride P 500



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או עמוק כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות.
- וסת עוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללה 13.
- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- המיקרופון של המכשיר עובד בסביבות שקטות במצב אומני, כאשר הוא מזהה שיש רעש המיקרופון משתנה למצב כיווני (AutoMic).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 3.
- מנגנון ייחודי לאיזון בין המאפיינים האקוסטיים: סינון רעש, והדגשת דיבור תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהוי באופן אוטומטי (MyMusic).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיווניות מיקרופונים אדפטיבית.
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).
- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומיומי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 6 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.

מוצרים תואמים:

- Remote control 2
- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*
- uControl app
- uMic*
- אפשרות להתחבר למערכת FM Roger באמצעות T או קישוריות.

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>

T Stride P Dura 500



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או עמוק כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללה 13.
- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- המיקרופון של המכשיר עובד בסביבות שקטות במצב אומני, כאשר הוא מזהה שיש רעש המיקרופון משתנה למצב כיווני (AutoMic).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 3.
- מנגנון ייחודי לאיזון בין המאפיינים האקוסטיים: סינון רעש, והדגשת דיבור תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהוי באופן אוטומטי (MyMusic).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית.
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).
- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומיומי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 6 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.
- אפשרות חיבור מקלט FM אוניברסאלי (Roger X) באמצעות מתאם אודיו ומעבר אוטומטי לתוכנית FM (easy DAI).

מוצרים תואמים:

- Remote control 2
- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*
- uControl app

• uMic*

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>

T Stride M 600



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או חמור כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- אפשרות להחליף את בית הסוללה לבית סוללה מיוחד שמאפשר עבודה עם סוללה רגילה או סוללה נטענת, בתשלום נוסף.
- סוללה 312, בעבודה עם סוללה רגילה.
- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- בשימוש בסוללה נטענת, 24 שעות של פעילות רצופות לאחר 5-7 שעות טעינה.
- זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל-3 סביבות שמיעה, שתיים מהן מיועדות לשיחות (Sound Nav).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 3.
- התאמה אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומדעות בסביבות רועשות ושקטות תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהוי באופן אוטומטי (MyMusic).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית רב ערוצית.
- הזרמה אלחוטית של צלילי הטלפון מאוזן אחת לשנייה, ללא אביזר נפרד (Binaural Phone).
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).
- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומימי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 10 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתת רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.

מוצרים תואמים:

- Remote control 2
- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*
- uControl app

- uMic*
- אפשרות להתחבר למערכת FM Roger באמצעות T או קישוריות.

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>

T Stride P 600



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או עמוק כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות.
- וסת עוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללה 13.
- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל-3 סביבות שמיעה, שתיים מהן מיועדות לשיחות (Sound Nav).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 3.
- התאמה אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהוי באופן אוטומטי (MyMusic).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית רב ערוצית.
- הזרמה אלחוטית של צלילי הטלפון מאוזן אחת לשנייה, ללא אביזר נפרד (Binaural Phone).
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).
- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומימי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 10 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתת של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.

מוצרים תואמים:

- Remote control 2
- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*
- uControl app
- uMic*

- אפשרות להתחבר למערכת FM Roger באמצעות T או קישוריות.

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>

T Stride P Dura 600



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או עמוק כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללה 13.
- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל-3 סביבות שמיעה, שתיים מהן מיועדות לשיחות (Sound Nav).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 3.
- התאמה אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומטי (MyMusic).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיווניות מיקרופונים אדפטיבית רב ערוצית.
- הזרמה אלחוטית של צלילי הטלפון מאוזן אחת לשנייה, ללא אביזר נפרד (Binaural Phone).
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).
- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומיומי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 10 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתת של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.
- אפשרות חיבור מקלט FM אוניברסאלי (Roger X) באמצעות מתאם אודיו ומעבר אוטומטי לתוכנית FM (easy DAI).

מוצרים תואמים:

- Remote control 2
- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*

- uControl app
- uMic*

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>

T Stride M 700



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או חמור כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- אפשרות להחליף את בית הסוללה לבית סוללה מיוחד שמאפשר עבודה עם סוללה רגילה או סוללה נטענת, בתשלום נוסף.
- סוללה 312, בעבודה עם סוללה רגילה.
- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- בשימוש בסוללה נטענת, 24 שעות של פעילות רצופת לאחר 5-7 שעות טעינה.
- זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל-6 סביבות שמיעה ייחודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחות (Sound Nav).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 3.
- מצב המופעל אוטומטית כאשר הדיבור מגיע מקדימה בסביבה רועשת. מפעיל כיוונית מקסימלית (Speech Zone).
- מנגנון המאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבור (Spatial Awareness).
- התאמה אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהוי באופן אוטומטי (MyMusic).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית רב ערוצית.
- הזרמה אלחוטית של צלילי הטלפון מאוזן אחת לשנייה, ללא אביזר נפרד (Binaural Phone).
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).
- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומיומי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 16 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.

מוצרים תואמים:

- Remote control 2
- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*

- uControl app
- uMic*
- אפשרות להתחבר למערכת FM Roger באמצעות T או קישוריות.

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>

T Stride P 700



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או עמוק כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות.
- וסת עוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללה 13.

- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל-6 סביבות שמיעה ייחודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחות (Sound Nav).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 3.
- מצב המופעל אוטומטית כאשר הדיבור מגיע מקדימה בסביבה רועשת. מפעיל כיוונית מקסימלית (Speech Zone).
- מנגנון המאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבור (Spatial Awareness).
- התאמה אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומדעות בסביבות רועשות ושקטות תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהויו באופן אוטומטי (MyMusic).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית רב ערוצית.
- הזרמה אלחוטית של צלילי הטלפון מאוזן אחת לשנייה, ללא אביזר נפרד (Binaural Phone).
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).
- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומיומי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 16 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתת של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.

מוצרים תואמים:

- Remote control 2

- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*
- uControl app
- uMic*
- אפשרות להתחבר למערכת FM Roger באמצעות T או קישוריות.

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>

T Stride P Dura 700



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או עמוק כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה.

- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללה 13.
- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל-6 סביבות שמיעה ייחודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחות (Sound Nav).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 3.
- מצב המופעל אוטומטית כאשר הדיבור מגיע מקדימה בסביבה רועשת. מפעיל כיוונית מקסימלית (Speech Zone).
- מנגנון המאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבור (Spatial Awareness).
- התאמה אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהוי באופן אוטומטי (MyMusic).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית רב ערוצית.
- הזרמה אלחוטית של צלילי הטלפון מאוזן אחת לשנייה, ללא אביזר נפרד (Binaural Phone).
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).
- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומימי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 16 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.
- אפשרות חיבור מקלט FM אוניברסאלי (Roger X) באמצעות מתאם אודיו ומעבר אוטומטי לתוכנית FM (easy DAI).

מוצרים תואמים:

- Remote control 2
- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*
- uControl app
- uMic*

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>

T Stride M Pro



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או חמור כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- אפשרות להחליף את בית הסוללה לבית סוללה מיוחד שמאפשר עבודה עם סוללה רגילה או סוללה נטענת, בתשלום נוסף.
- סוללה 312, בעבודה עם סוללה רגילה.
- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- בשימוש בסוללה נטענת, 24 שעות של פעילות רצופות לאחר 5-7 שעות טעינה.
- זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל-7 סביבות שמיעה ייחודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחות (Sound Nav).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 3.
- הבנת דיבור אופטימלית ומיקום צליל במרחב מכל הכיוונים גם בסביבות השמיעה המתגרות ביותר כמו שיחות ברעש או בקהל (Speech Pro).
- מנגנון המאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבור באופן מותאם אישית (Personalized Spatial Awareness).
- התאמה אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהוי באופן אוטומטי (Binaural MyMusic).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיווניות מיקרופונים אדפטיבית רב ערוצית.
- הזרמה אלחוטית של צלילי הטלפון מאוזן אחת לשנייה, ללא אביזר נפרד (Binaural Phone).
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).
- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומיומי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתת של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).

- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.

מוצרים תואמים:

- Remote control 2
- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*
- uControl app
- uMic*
- אפשרות להתחבר למערכת FM Roger באמצעות T או קישוריות.

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>

T Stride P Dura Pro



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או עמוק כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללה 13.
- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל-7 סביבות שמיעה ייחודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחות (Sound Nav).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 3.
- הבנת דיבור אופטימלית ומיקום צליל במרחב מכל הכיוונים גם בסביבות השמיעה המתגרות ביותר כמו שיחות ברעש או בקהל (Speech Pro).
- מנגנון המאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבור באופן מותאם אישית (Personalized Spatial Awareness).
- התאמה אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהוי באופן אוטומטי (Binaural MyMusic).
- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית רב ערוצית.
- הזרמה אלחוטית של צלילי הטלפון מאוזן אחת לשנייה, ללא אביזר נפרד (Binaural Phone).
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).

- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומיומי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.
- אפשרות חיבור מקלט FM אוניברסאלי (Roger X) באמצעות מתאם אודיו ומעבר אוטומטי לתוכנית FM (easy DAI).

מוצרים תואמים:

- Remote control 2
- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*
- uControl app
- uMic*

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>

T Stride P Pro



מכשיר מאחורי האוזן, הניתן להתאמה עם צינורית רגילה או דקה. מכסה תחום התאמה מליקוי קל ועד בינוני חמור או עמוק כתלות בצינורית.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות.
- וסת עוצמה.
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68).
- סוללה 13.
- סליל השראה (Telecoil).

תכונות אקוסטיות:

- זיהוי וסיווג אוטומטי של סיגנלים ל-7 סביבות שמיעה ייחודיות, ארבע מהן מיועדות לשיחות (Sound Nav).
- מספר תכניות ידניות מקסימלי (בנוסף למצב אוטומטי): 3.
- הבנת דיבור אופטימלית ומיקום צליל במרחב מכל הכיוונים גם בסביבות השמיעה המתגרות ביותר כמו שיחות ברעש או בקהל (Speech Pro).
- מנגנון המאפשר לדעת בדיוק מאיזה כיוון מגיעים הצלילים והדיבור באופן מותאם אישית (Personalized Spatial Awareness).
- התאמה אוטומטית לדיבור בכל סוגי השיחות, מאפשר נוחות ומודעות בסביבות רועשות ושקטות תוך שמירה על איכות שמיעה טבעית (Sound Conductor).
- אופציה לבחירת סוג מוזיקה מועדף על הלקוח וזיהוי באופן אוטומטי (Binaural MyMusic).

- מספר תכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 3.
- כיווניות מיקרופונים אדפטיבית רב ערוצית.
- הזרמה אלחוטית של צלילי הטלפון מאוזן אחת לשנייה, ללא אביזר נפרד (Binaural Phone).
- מנגנון להקלת טיניטוס (Tinnitus Masker).
- הסטה של תדרים מאיזורים בהם השמיעה פגועה מאוד ודחיסתם לטווח השמיעה (Frequency Compression).
- תיעוד יומימי של סביבות השמיעה שהמטופל היה בהן (Log it All).
- דימוי מאפייני ההגברה של אפרכסת האוזן (Pinna Effect).
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Feedback manager).
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית (Noise reduction).
- מנגנון להנחתת רעשי רוח (Wind Control).
- הפחתה של רעשים פתאומיים מבלי לבטל את הצלילים או לפגוע בנוחות או מובנות הדיבור (Antishock 2).
- שינוי תכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (DuoLink).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (Automatic Adaptation Manager).
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (Easy-t).
- יכולת קישוריות אלחוטית.

מוצרים תואמים:

- Remote control 2
- uStream
- uDirect 3
- uTV 3*
- uControl app
- uMic*
- אפשרות להתחבר למערכת FM Roger באמצעות T או קישוריות.

* דרוש uStream או uDirect 3

קישור להוראות שימוש:

http://unitron.com/content/dam/unitron-2014/documents/english/Stride%20Tempus/userguide/029-6100-02_Tempus_StrideBTEguide_ENG.pdf

דף המוצר באתר היצרן:

<http://unitron.com/content/unitron/global/en/professional/hearing-solutions/stride.html>