

# סדרת וירטו בי (Virto B)

## וסדרת וירטו בי-טיטניום (Virto B-Titanium)

### סדרת וירטו B



סדרה מפלטפורמת Belong של חברת פונאק, המציעה מגוון של מכשירים תוך אוזניים, בארבע רמות ביצוע. בסדרת וירטו B מיושמת לראשונה טכנולוגיה חדשה: כיוול ביומטרי. בשיטה זו, נמדדות כ-1600 נקודות שונות על פני האוזן. נקודות אלו משמשות לשתי מטרות: הראשונה- בניית מבנה המכשיר באופן המדויק והמותאם ביותר לאוזן שלכם. השניה – באופן ייחודי למכשירים מסדרה זו, עבור מכשירים עם שני מיקרופונים, משפיעים הנתונים האישיים על אופן פעולת המכשירים, וע"י כך מתקבל שיפור של ממש ביכולת תפיסת הדיבור על רקע רעש. במכשירי הסדרה מוטמעות כל התכונות של פלטפורמת בילונג.

### Virto B30-10 NW O



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 312
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5

- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 8 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 8 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink

#### Virto B50-10 NW O



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 312
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש ונחות ברעש.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)

- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 12 ערוצי הגברה
- מניעת צפופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 12 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink

#### [Virto B70-10 NW O](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 10
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוסיקה.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)

- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 16 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

#### מוצרים תואמים:

- Phonak MiniControl
- Roger MyLink

#### [Virto B90-10 NW O](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 10
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 6 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור במכונית ונוחות במצבי הדהוד.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)

- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

#### מוצרים תואמים:

- Phonak MiniControl
- Roger MyLink

#### [Virto B30-312](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 312
- 2 מיקרופונים (Directional)
- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- כיוניות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Essential)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי

- 8 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 8 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic

#### [Virto B50-312](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 312
- 2 מיקרופונים (Directional)
- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

## תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש ונוחות ברעש.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Standard)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 12 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 12 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

## מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### **תכונות פיזיות:**

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 312
- 2 מיקרופונים (Directional)
- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### **תכונות אקוסטיות:**

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוסיקה.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Advanced)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 16 ערוצי הגברה
- מניעת צפופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)



- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic

#### Virto B-90-312



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 312
- 2 מיקרופונים (Directional)
- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור במכונית ונוחות במצבי הדהוד.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)

- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Premium)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock).
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic

[Virto B30-312 NW O](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 312
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 8 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 8 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש ( auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink

#### [Virto B50-312 NW O](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 312

- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש ונחות ברעש.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 12 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 12 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש ( auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink

#### [Virto B70-312 NW O](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 312
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

## תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוסיקה.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 16 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים.
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone).

## מוצרים תואמים:

- Roger MyLink

## [Virto B90-312 NW O](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית

## תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 312
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

## תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 6 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור במכונית ונוחות במצבי הדהוד.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים.
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מדהוד (EchoBlock)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone).

## מוצרים תואמים:

- Roger MyLink

## [Virto B30-10 O](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

## תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 10
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

- קישוריות

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 8 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 8 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic

#### [Virto B50-10 O](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה

- סוללה 10
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)
- קישוריות

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש ונחות ברעש.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 12 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 12 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- שינויי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic





מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### **תכונות פיזיות:**

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 10
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)
- קישוריות

#### **תכונות אקוסטיות:**

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוסיקה.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינוי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינוי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינוי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 16 ערוצי הגברה
- מניעת צפופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)

## מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic

## [Virto B90-10 O](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 10
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)
- קישוריות

### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 6 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור במכונית ונוחות במצבי הדהוד.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי

- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic

#### Virto B30-10



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 10
- 2 מיקרופונים (Directional)
- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש.

- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Essential)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 8 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 8 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic

#### [Virto B50-10](#)



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 10
- 2 מיקרופונים (Directional)

- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש ונחות ברעש.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- כיוונויות מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Standard)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונויות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 12 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 12 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

**תכונות פיזיות:**

- לחץ תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 10
- 2 מיקרופונים (Directional)
- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

**תכונות אקוסטיות:**

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוסיקה.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Advanced)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 16 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (Wind Block)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)

- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic

#### Virto B90-10



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 10
- 2 מיקרופונים (Directional)
- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור במכונית ונוחות במצבי הדהוד.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)

- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- כיוונויות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Premium)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונויות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים
- הנחתת רעשי רוח (Wind Block)
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic

#### [Virto B30-13](#)





מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד עמוק. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 13
- 2 מיקרופונים (Directional)
- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 2 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים ודיבור ברעש.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 8 ערוצי הגברה
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Essential)
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 8 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- Roger ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד עמוק. נבמה בעזרת סריקה ביומטרית.

**תכונות פיזיות:**

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 13
- 2 מיקרופונים (Directional)
- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

**תכונות אקוסטיות:**

- מעבר אוטומטי בין 3 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש ונוחות ברעש.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 12 ערוצי הגברה
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית (UltraZoom Standard)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 12 ערוצים
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- שינויי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)

- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic

#### Virto B70-13



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד עמוק. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

#### תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 13
- 2 מיקרופונים (Directional)
- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

#### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוסיקה.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5

- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי 16 ערוצי הגברה
- כיווניות מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Advanced)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיווניות המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)
- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד עמוק. נבנה בעזרת סריקה ביומטרית.

**תכונות פיזיות:**

- לחץ תוכניות/עוצמה
- אופציה לגלגל עוצמה
- סוללה 13
- 2 מיקרופונים (Directional)
- קישוריות
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

**תכונות אקוסטיות:**

- מעבר אוטומטי בין 7 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברעש חזק, דיבור במכונית ונוחות במצבי הדהוד.
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך הימנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה
- כיוונית מיקרופונים אדפטיבית מתקדמת (UltraZoom Premium)
- הנחתת רעשים ייחודית במצבי כיוונית המשפרת את יחס האות לרעש (SNR-Boost)
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- הנחתת רעשי רוח (WindBlock)
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש (auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

- הזרמת (Streaming) האות הנקלט במיקרופון המכשיר בעת שיחת טלפון למכשיר השני (DuoPhone)
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים משנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync)
- טכנולוגיית הזרמת מידע דו"צ- המכשירים מעבירים ביניהם מידע אקוסטי לצורך שיפור הבנת הדיבור (Binaural VoiceStream Technology)

#### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink
- Roger x (באמצעות- ComPilot II)
- Phonak DECT II
- Phonak PilotOne II
- EasyCall II
- Phonak ComPilot II
- Phonak ComPilot Air II
- Phonak TVLink II
- Phonak RemoteMic

## סדרת וירטו B טיטניום



סדרה מפלטפורמת Belong של חברת פונאק, המציעה מכשירי שמיעה תוך אוזניים, מסוג Nano CIC בשתי רמות: 90 (פרימיום פלוס) ו-70 (פרימיום). המכשירים קטנים במיוחד, מיוצרים בהדפסה דיגיטלית ועשויים מחומר עמיד וחזק – טיטניום. הודות לשימוש בטיטניום, התאפשר ייצורם של מכשירים אלו, שהם קטנים ועמוקים משמעותית מכל מכשירי השמיעה מסוג זה שיוצרו עד כה.

#### Virto B90-Titanium



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור.

## תכונות פיזיות:

- עשוי מטיטניום, חזק פי 15 מאקריליק וקל משקל
- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 10
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

## תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 6 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוזיקה, דיבור ברכב, נוחות במצבי הדהוד
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 20 ערוצים
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock)
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש ( auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

## מוצרים תואמים:

- Roger MyLink (דורש סליל השראה)
- Phonak MiniControl

## Virto B70-Titanium



מכשיר תוך-אוזני המיועד לליקוי שמיעה קל עד חמור.

### תכונות פיזיות:

- עשוי מטיטניום, חזק פי 15 מאקריליק וקל משקל
- לחצן תוכניות/עוצמה
- עמידות גבוהה בפני לחות ואבק (IP 68)
- סוללה 10
- מיקרופון אחד (Omnidirectional)
- אופציה לסליל השראה (Telecoil)

### תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן : מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוזיקה
- מספר תוכניות ידניות מקסימלי: 5
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את הגדרות המכשיר (הנחתת רעשים וכיו"ב) בהתאם למצב (FlexControl)
- שינויי עוצמה אותם מבצע המשתמש משנים את ההגבר רק בחלק מערוצי המכשיר, בהתאם למצב, לצורך שיפור בהירות הדיבור תוך המנעות משינויי עוצמה לא נחוצים (FlexVolume)
- מנגנון ייחודי להקלת טיניטוס (Tinnitus balance)
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover2)
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference Tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 16 ערוצי הגברה
- מניעת צפצופים (WhistleBlock)
- הנחתת רעשי רקע אוטומטית ב- 16 ערוצים
- הנחתת רעשים פתאומיים חזקים (SoundRelax)
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם להסתגלות המשתמש ( auto Acclimatization)
- מעבר אוטומטי לתוכנית לטלפון (EasyPhone)

### מוצרים תואמים:

- Roger MyLink (דורש סליל השראה)
- Phonak MiniControl