

הדגמים בסדרת Virto P

פלטפורמת Paradise

בסדרה ארבעה דגמים, שני מכשירים תוך אוזניים עם סוללה 312, ושני מכשירים תוך אוזניים עם סוללה 10.

Virto P90-312



מכשיר שמיעה תוך אוזני המתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה-עמוקה.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה (בנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון, עבור מכשירי טלפון מצומדים דרך Bluetooth™).
- קישוריות Bluetooth™ המאפשרת חיבור ישיר לכל טלפון חכם עם מערכת הפעלה וגרסת BT תואמים (ראו בודק תאימות <https://www.phonak.com/com/en/support/product-support/compatibility.html>)
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- סוללת אבץ אויר 312.
- Bluetooth™ מובנה בתוך המכשיר – מתחבר ישירות לטלפון בעזרת BT.
- אפשרות לקבל את הדגם בצבע שחור או צבע גוף.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 7 תכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, דיבור ברעש חזק, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהוד (AutoSense OS™ 4.0 Premium).
- 3 תוכניות הזרמה אוטומטיות.
- מספר תוכניות ידנית מקסימלי: 4
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5
- אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג הצליל.
- מנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה (Speech enhancer).
- מנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית (Dynamic Noise Cancelation).
- נוסחת ההגברה החדשה של (Phonak APD 2.0).
- מנגנון ייחודי להקלת טנטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover 2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Whistle Block).
- הנחתת רעש אוטומטית ב-20 ערוצים.

- הנחתת רעשי רוח (Wind Block).
- הנחתה של רעשי מהירים וחזקים (Sound Relax).
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock).
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים מזנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).
- שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמות הצליל המוזרם לעוצמת צלילי הסביבה (Environmental Balance).
- Own Voice Pick-up – בעת שיחת טלפון במצב BT Hands Free קול המשתמש נקלט ע"י מיקרופון מכשירי השמיעה.
- אפשרות לכיוון מרחוק ע"י אפליקציה.

מוצרים תואמים

- המכשירים תואמים Roger Direct 2.0 – ויכולים לתקשר עם משדר Roger (FM), ללא צורך בחיבור מקלט פיזי.
- תומך באפליקציית My Phonak App
- TV Connector
- Partner Mic (מיקרופון דיסקרטי וקל לשימוש, שמתאים במיוחד לשיחות בין שני אנשים בסביבה רועשת).
- Remote Control (שליטה מרחוק במכשירי השמיעה באופן נח, אינטואיטיבי ודיסקרטי).

Virto P90-312 NW O



מכשיר שמיעה תוך אוזני המתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- סוללת אבץ אויר 312.
- אפשרות לטלקויל.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 6 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהוד (AutoSense OS™ 4.0 Premium).
- מספר תוכניות ידנית מקסימלי: 4
- מנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה (Speech enhancer).
- מנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית (Dynamic Noise Cancelation).
- נוסחת ההגברה החדשה של (Phonak APD 2.0).
- מנגנון ייחודי להקלת טנטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover 2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Whistle Block).
- הנחתת רעש אוטומטית ב-20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (Wind Block).
- הנחתת של רעשי מהירים וחזקים (Sound Relax).
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).

Virto P90-10 NW O



מכשיר שמיעה תוך אוזני קטן המתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- סוללת אבץ אויר 10.
- אפשרות לטלקויל.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 6 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהוד (AutoSense OS™ 4.0 Premium).
- מספר תוכניות ידנית מקסימלי: 4
- מנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה (Speech enhancer).
- מנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית (Dynamic Noise Cancelation).
- נוסחת ההגברה החדשה של (Phonak APD 2.0).
- מנגנון ייחודי להקלת טנטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover 2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Whistle Block).
- הנחתת רעש אוטומטית ב-20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (Wind Block).
- הנחתת של רעשי מהירים וחזקים (Sound Relax).
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).

Virto P90 Titanium



מכשיר שמיעה תוך אוזני קטן במיוחד מסוג Nano CIC המיוצר בטכנולוגיה ייחודית בהדפסה דיגיטאלית ממתכת הטיטניום. הודות לשימוש בטיטניום ניתן לייצר מכשירים קטנים ועמידים במיוחד. מתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- סוללת אבץ 10.
- אפשרות לטלקויל.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 6 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש, מוסיקה, דיבור ברכב ונוחות במצבי הדהוד (AutoSense OS™ 4.0 Premium).
- מספר תוכניות ידנית מקסימלי: 4
- מנגנון להגברת דיבור בסביבה שקטה (Speech enhancer).
- מנגנון להנחתת רעשים מרחבית ודינאמית (Dynamic Noise Cancelation).
- נוסחת ההגברה החדשה של (Phonak APD 2.0).
- מנגנון ייחודי להקלת טנטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover 2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Whistle Block).
- הנחתת רעש אוטומטית ב-20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (Wind Block).
- הנחתת של רעשי מהירים וחזקים (Sound Relax).
- הפחתת עיוותים הנגרמים כתוצאה מהדהוד (EchoBlock).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכונות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).

Virto P70-312



מכשיר שמיעה תוך אוזני המתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה-עמוקה.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה (בנוסף מאפשר מענה וניתוק שיחת טלפון, עבור מכשירי טלפון מצומדים דרך Bluetooth™).
- קישוריות Bluetooth™ המאפשרת חיבור ישיר לכל טלפון חכם עם מערכת הפעלה וגרסת BT תואמים (ראו בודק תאימות <https://www.phonak.com/com/en/support/product-support/compatibility.html>)
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- סוללת אבץ אויר 312.
- Bluetooth™ מובנה בתוך המכשיר – מתחבר ישירות לטלפון בעזרת BT.
- אפשרות לקבל את הדגם בצבע שחור.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוסיקה (AutoSense OS™ 4.0 Advanced).
- 3 תוכניות הזרמה אוטומטיות.
- מספר תוכניות ידנית מקסימלי: 4
- מספר תוכניות הזרמה (Streaming) מקסימלי: 5
- אבחנה בין הצלילים המוזרמים (שיחת טלפון, מוסיקה או דיבור) וטיפול שונה בהתאם לסוג הצליל.
- נוסחת ההגברה החדשה של (Phonak APD 2.0).
- מנגנון ייחודי להקלת טנטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover 2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Whistle Block).
- הנחתת רעש אוטומטית ב-20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (Wind Block).
- הנחתת של רעשי מהירים וחזקים (Sound Relax).
- שינוי תוכנית או עוצמה באחד המכשירים מזנה באופן זהה גם במכשיר השני (QuickSync).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכונות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).
- שינוי יחסי הנעשה ע"י המשתמש בין עוצמות הצליל המוזרם לעוצמת צלילי הסביבה (Environmental Balance).
- Own Voice Pick-up – בעת שיחת טלפון במצב BT Hands Free קול המשתמש נקלט ע"י מיקרופון מכשירי השמיעה.
- אפשרות לכיוון מרחוק ע"י אפליקציה.

מוצרים תואמים

- המכשירים תואמים Roger Direct 2.0 – ויכולים לתקשר עם משדר Roger (FM), ללא צורך בחיבור מקלט פיזי.
- תומך באפליקציית My Phonak App
- TV Connector
- Partner Mic (מיקרופון דיסקרטי וקל לשימוש, שמתאים במיוחד לשיחות בין שני אנשים בסביבה רועשת).
- Remote Control (שליטה מרחוק במכשירי השמיעה באופן נח, אינטואיטיבי ודיסקרטי).

Virto P70-312 NW O



מכשיר שמיעה תוך אוזני המתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- סוללת אבץ אויר 312.
- אפשרות לטלקויל.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוסיקה (AutoSense OS™ 4.0 Advanced).
- מספר תוכניות ידנית מקסימלי: 4
- נוסחת ההגברה החדשה של (Phonak APD 2.0).
- מנגנון ייחודי להקלת טנטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover 2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Whistle Block).
- הנחתת רעש אוטומטית ב-20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (Wind Block).
- הנחתת של רעשי מהירים וחזקים (Sound Relax).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).

Virto P70-10 NW O



מכשיר שמיעה תוך אוזני קטן המתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- סוללת אבץ אוויר 10.
- אפשרות לטלקויל.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוסיקה (AutoSense OS™ 4.0 Advanced).
- מספר תוכניות ידנית מקסימלי: 4
- נוסחת ההגברה החדשה של (Phonak APD 2.0).
- מנגנון ייחודי להקלת טנטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover 2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Whistle Block).
- הנחתת רעש אוטומטית ב-20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (Wind Block).
- הנחתת של רעשי מהירים וחזקים (Sound Relax).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).

Virto P70 Titanium



מכשיר שמיעה תוך אוזני קטן במיוחד מסוג Nano CIC המיוצר בטכנולוגיה ייחודית בהדפסה דיגיטאלית ממתכת הטיטניום. הודות לשימוש בטיטניום ניתן לייצר מכשירים קטנים ועמידים במיוחד. מתאים לירידת שמיעה קלה עד חמורה.

תכונות פיזיות:

- לחצן תוכניות ועוצמה.
- שבב העיבוד המתקדם PRISM.
- סוללת אבץ אוויר 10.
- אפשרות לטלקויל.

תכונות אקוסטיות:

- מעבר אוטומטי בין 4 תוכניות האזנה וכל מצבי הביניים ביניהן: מצבים שקטים, דיבור ברעש, נוחות ברעש ומוסיקה (AutoSense OS™ 4.0 Advanced).
- מספר תוכניות ידנית מקסימלי: 4
- נוסחת ההגברה החדשה של (Phonak APD 2.0).
- מנגנון ייחודי להקלת טנטון (Tinnitus Balance).
- דחיסת תדרים אדפטיבית (SoundRecover 2).
- תיעוד העדפות המשתמש (User Preference tuning) לצורך שיפור הכיוונים ע"י הקלינאי
- 20 ערוצי הגברה.
- מניעת צפצופים (Whistle Block).
- הנחתת רעש אוטומטית ב-20 ערוצים.
- הנחתת רעשי רוח (Wind Block).
- הנחתת של רעשי מהירים וחזקים (Sound Relax).
- אופציה להגברה אוטומטית של המכשיר בהתאם לתכנות הקלינאי והסתגלות המשתמש (Auto Acclimatization).